



**INSTRUÇÕES ESPECIAIS DE EVACUAÇÃO  
PARA SINALEIROS DE SETOR**

- ✓ Os edifícios dispõem de um Sistema de Alarme e Detecção de Incêndios (SADI) que emite um sinal sonoro. Ao ouvir este alarme, deve dar início à evacuação do edifício, ocupando a posição que lhe foi previamente estabelecida, junto à saída do seu setor;
- ✓ Tenha sempre presente que os elementos das equipas de evacuação só atuam enquanto estiverem garantidas as suas próprias condições de segurança. Caso não tenha condições de segurança para atuar, coloque-se em segurança e abandone o edifício, transmitindo essa informação no ponto de reunião;
- ✓ Se o sinaleiro efetivo estiver presente, considera-se o sinaleiro suplente um ocupante normal do edifício, que deve seguir as instruções gerais de evacuação para ocupantes do edifício;
- ✓ Se o sinaleiro efetivo não estiver presente, o sinaleiro suplente assume as funções de sinaleiro de setor;
- ✓ Oriente o sentido de todos os ocupantes para o correto percurso de evacuação, incentivando-os a formar uma fila e a manter a calma e o silêncio;
- ✓ Não permita que os ocupantes utilizem os elevadores, voltem para trás ou parem no percurso de evacuação;
- ✓ Registe, dentro do possível, o número de ocupantes que abandonaram o seu setor;
- ✓ Espere pelo cerra-fila do seu setor para ter a confirmação de que todos os ocupantes já saíram e transmita-lhe a informação sobre o número de pessoas que abandonaram o setor;
- ✓ Juntamente com o cerra-fila, abandone o setor depois de todos os ocupantes o terem feito (exceto os que se recusaram a sair);
- ✓ Não permita que os membros de Ciências violem os perímetros de segurança que estiverem criados;
- ✓ Enquanto se dirige para o ponto de reunião, pelo percurso de evacuação, tenha um papel ativo no encaminhamento dos ocupantes, não permitindo que estes fiquem no percurso de evacuação, dificultando a saída dos restantes, e agrupe-os junto do ponto de reunião;
- ✓ Apoie a equipa de apoio, no sentido de ajudar a manter o silêncio nos pontos de reunião;
- ✓ Permaneça no ponto de reunião até receber a indicação de regresso à normalidade;
- ✓ Apoie o regresso calmo e ordenado dos ocupantes ao interior do edifício.